

Glossarium SIGNAAL

Versie vanaf 21 september 2026

Publicatiedatum: 27/08/2026

Inhoudstafel

1.1	Uitgifte van de informatie	3
1.2	Periodiciteit	3
1.3	Interpreteren van de gegevens	3
1.4	Aanpassingen aan de XML-boodschap t.o.v. vorige versie	3
1.5	Het GenericXml bestand.....	3
1.6	Kenmerken van de SIGN XML boodschap	5
1.6.1	De basisstructuur van het bestand SSA-001_v5.XSD	5
1.6.2	Het functioneel blok SignalInfo	5
1.6.3	Het functioneel blok Employer	6
1.6.4	Het functioneel blok Mandates.....	7
1.6.5	Het blok Ebox	7
1.6.6	Het functioneel blok DailyRegistrationChoice	7
1.6.7	Het functioneel blok RegisteredCashRegisters	8
1.6.8	Het functioneel blok LocalUnits	9
1.7	Glossarium.....	11
1.7.1	Algemene info	11
1.7.2	Bijlagen	12
1.7.3	Zones	14
1.7.4	Functionele blokken	56

1.1 Uitgifte van de informatie

Er wordt een XML signaal gestuurd naar de erkende sociaal secretariaten (ESS) en naar de dienstverleners die een XML bestand wensen.

Er zijn 2 types van signaal bestanden. Het bestand met type 'Full' bevat alle werkgevers die actief zijn geweest ten minste één dag gedurende de laatste 3 jaar. Het bestand met type 'Delta' bevat enkel de werkgevers waarvoor een wijziging werd aangebracht in het werkgeversrepertorium na de vorige verzending.

De geselecteerde werkgevers zullen aangesloten zijn bij de ESS-hoofdzetel of bij een van de bijkantoren en dit in de situatie van de dag van de selectie in het Mandaten repertorium (Mahis). Voor geschrapte werkgevers wordt de aansluiting van op het moment van de schrapping genomen.

De delta selectie zal rekening houden met de bijwerkingen die plaatsvonden na de datum van de vorige selectie. Deze bijwerkingen betreffen de aanpassingen in het RSZ werkgeversrepertorium zoals nieuwe inschrijvingen of herinschrijvingen, toevoegingen of overdrachten van een categorie, wijzigingen van data, wijziging van de codes, ...

1.2 Periodiciteit

Het versturen van de volledige selectie zal de eerste maandag volgend op de 12de van de maand gebeuren.

Het versturen van de delta selectie zal elke andere maandag plaats vinden.

1.3 Interpreteren van de gegevens

Zie link https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/common/gloss_infosgen.htm

1.4 Aanpassingen aan de XML-boodschap t.o.v. vorige versie

Toevoeging van de velden Denomination_en en Denomination_other in het blok Denominations van het functionele blok LocalUnits, om de benamingen in het Engels en in andere talen te ondersteunen.

1.5 Het GenericXml bestand

Wanneer een selectie te groot is voor de verzending in 1 bestand, dan zal ze opgesplitst worden in meerdere bestanden.

Een GenericXML bestand bevat per werkgever een functioneel blok Form

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericXmlDocument xmlns="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/
systemFlux GenericXmlDocument_20213.xsd">
  <Form>...</Form>
  <Form>...</Form>
</GenericXmlDocument>
```

Elk blok Form bevat :

- een 'Algemeen' gedeelte dat gebruikt wordt voor het bepalen van de bestemming en de verzending van het bestand. Dit gedeelte wordt niet behandeld door de bestemming en wordt daarom niet verder beschreven in dit document. Voor een beschrijving, gelieve de informatie te consulteren op de portal van de sociale zekerheid.
- Het business gedeelte 'SIGN' dat de gegevens betreffende het signaal bevat die gecommuniceerd worden aan de dienstverrichter. De verschillende functionele blokken en zones worden verder in detail beschreven in dit document.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericXmlDocument xmlns="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux GenericXmlDocument_20213.xsd">
  <Form>
    <Identification>SIGN001</Identification>
    <FormCreationDate>2025-02-10</FormCreationDate>
    <FormCreationHour>10:00:32.078</FormCreationHour>
    <AttestationStatus>0</AttestationStatus>
    <TypeForm>SU</TypeForm>
    <Reference>...</Reference>

    <Reference>...</Reference>
    <ReferenceData>...</ReferenceData>
    <DocumentData>...</DocumentData>
    <Data>
      <DocumentDescription>...</DocumentDescription>

      <DocumentXML xmlns:sign="http://socialsecurity.be/xml/ns/signalemployer" xsi:schemaLocation
="http://socialsecurity.be/xml/ns/signalemployer SSA-001_v3.xsd">
        <sign:SIGN>
          <sign:SignalInfo>...</sign:SignalInfo>
          <sign:Employer xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">...</sign:Employer>
          <sign:Mandates xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">...</sign:Mandates>
          <sign:Ebox xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">...</sign:Ebox>
          <sign:LocalUnits>...</sign:LocalUnits>
        </sign:SIGN>
      </DocumentXML>
    </Data>
  </Form>
```


1.6 Kenmerken van de SIGN XML boodschap

1.6.1 De basisstructuur van het bestand SSA-001_v5.XSD



De basisstructuur van de boodschap wordt gevormd door de functionele blokken SignalInfo, Employer, Mandates, eBox, DailyRegistrationChoice, RegisteredCashRegisters en LocalUnits

1.6.2 Het functioneel blok SignalInfo




Dit functioneel blok bevat algemene informatie over de verzending.

Via het blok 'Modifications' kan nagegaan worden of er wijzigingen plaats hadden in het RSZ werkgeversrepertorium na de vorige verzending. De zone LastModificationDate geeft de laatste datum waarop er wijzigingen gebeurden voor een zone in het blok Employer. De zone Modification wordt voorlopig niet gebruikt.

Het blok 'QuarterInfo' bevat het huidige en het vorige kwartaal. Hierin wordt de status van de DMFA aangifte voor de betreffende kwartalen getoond. Dit blok is altijd aanwezig.

1.6.3 Het functioneel blok Employer



Dit blok bevat de gegevens uit het werkgeversrepertorium. De blokken die alleen van toepassing zijn op bepaalde werkgevers, worden enkel getoond voor de betreffende werkgevers.

Voor tweetalige werkgevers is er een blok Denomination en Address per taal.

Volgende blokken bevatten de historiek voor de activiteitsperiodes van de laatste 3 jaar. De historiek niet beschikbaar en enkel de actuele situatie wordt meegegeven indien:

- het RSZ nummer de dag van de uitvoering van het signaal werd aangepast of
- de historiek niet kan bepaald worden omwille van de slechte kwaliteit van de (oude) data

Blokken

- ImportanceCodes
- ForeignCodes
- EconomicActivity
- MunicipalityCodes
- EnterpriseClosureFundCodes
- SecondPillarPensions: EmployeeCodes, WorkmanCodes
- Het blok EnterprisePeriods bevat alle periodes voor de onderneming vanaf de creatie van de onderneming bij KBO.

1.6.4 Het functioneel blok Mandates



Dit blok is enkel aanwezig wanneer de bestemming een erkend sociaal secretariaat is. Het bevat het bijhuis van het sociaal secretariaat waarbij de werkgever is aangesloten.

1.6.5 Het blok Ebox

Dit blok zal ten vroegste aanwezig zijn vanaf juli 2023. Het bevat een zone die aanduidt of de eBox van de werkgever wel of niet actief is.




Actief betekent dat de werkgever over een eBox beschikt en er minstens 1 keer een connectie mee heeft gemaakt.

1.6.6 Het functioneel blok DailyRegistrationChoice




Het blok bevat informatie over het dagelijkse registratiesysteem voor de werkgever in de sector van de horeca.

1.6.7 Het functioneel blok RegisteredCashRegisters



Dit blok bevat per vestigingseenheid informatie betreffende het 'geregistreerd kassasysteem' indien de werkgever gebruik maakt van dit systeem.

1.6.8 Het functioneel blok LocalUnits



In functie van het aantal vestigingseenheden van de onderneming kunnen er geen of meerdere blokken LocalUnit zijn. Elk blok bevat de gegevens van een vestigingseenheid.

Per vestigingseenheid wordt de activiteitsperiode, de actuele benaming, de historie van de adressen, de nacecodes en de periodes waarin de vestigingseenheid deel uitmaakt van de onderneming getoond. Deze gegevens zijn een exacte kopie van de gegevens bij KBO.

De blok Address bevat de taal. De taal kan Nederlands 'nl', Frans 'fr', Duits 'de' of een andere taal 'other' zijn. Voor tweetalige vestigingseenheden is er een blok per taal ('nl' en 'fr').

De blok Denomination bevat de taal. De taal kan Nederlands 'nl', Frans 'fr', Duits 'de', Engels 'en' of een andere taal 'other' zijn. Voor tweetalige vestigingseenheden is er een blok per taal ('nl' en 'fr').

1.7 Glossarium

1.7.1 Algemene info

Het glossarium geeft een beschrijving van elk gegeven dat opgenomen is in het gegevensschema. Per pagina beschrijft men één gegeven. Elke pagina bevat de hieronder besproken rubrieken.

Naam van het gegeven

De naam geeft kort de inhoud weer van het gegeven.

Beschrijving van het gegeven

De beschrijving geeft de betekenis van het gegeven meer uitgebreid weer.

Toegelaten domein

Het toegelaten domein specificeert de toegelaten waarden voor het gegeven. Onder deze rubriek vindt men ook verwijzingen naar de bijlagen van het glossarium.

Type

Het type gegeven geeft aan of het gegeven numerieke (alleen cijfers) of alfanumerieke (cijfers, HOOFDLETTERS, speciale tekens) tekens bevat.

Lengte

De opgegeven lengte is de maximale lengte van het gegeven.

Aanwezigheid

De aanwezigheid van een gegeven in een functioneel blok of niveau kan zijn:

- Facultatief : Het staat de verzender vrij deze zone in te vullen.
- Verplicht indien : De zone moet aanwezig zijn onder de vermelde voorwaarden.
- Onmisbaar : De zone moet altijd aanwezig zijn

Afkortingen

In het glossarium gebruikt men soms de volgende afkortingen:

- JJ : geeft de laatste twee cijfers van het jaar aan
- JJJ : geeft het jaar aan in vier cijfers met de eeuw
- MM : geeft de maand aan [01 ; 12]
- DD : geeft de dag aan [01 ; 31]
- K : geeft het betreffende kwartaal aan [1 ; 4]
- X : geeft een willekeurig cijfer of een willekeurige letter aan (alfanumerieke zone)
- [1;4] : geeft aan dat het gegeven een waarde heeft tussen de opgenomen gespecificeerde grenzen (hier zijn de mogelijke waarden 1, 2, 3 en 4).

1.7.2 Bijlagen

Code

ForeignCode:

- code voor buitenlandse werkgevers
- Toegelaten waarden
 - A = Buitenlandse werkgevers met personeel in dienst in België en met vestigingseenheden in België.
 - B = Buitenlandse werkgevers met personeel in dienst in België, maar zonder vestigingseenheid in België.
 - C = Buitenlandse werkgevers die uitsluitend werknemers in dienst hebben die in het buitenland zijn onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.
 - X = Buitenlandse werkgevers waarvan de code A, B of C nog niet kon bepaald worden.

ActivityCode:

Activiteit NACE-code voor werkgevers

Een code die bestaat in de codetabellen van KBO voor de overeenkomstige periode

<https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen>

[De NACEBEL codetabellen](#)

ImportanceCode:

- Code die het aantal werknemers weergeeft
- Toegelaten waarden
 - 1 = 1 tot 4 werknemers
 - 2 = 5 tot 9
 - 3 = 10 tot 19
 - 4 = 20 tot 49
 - 5 = 50 tot 99
 - 6 = 100 tot 199
 - 7 = 200 tot 499
 - 8 = 500 tot 999
 - 9 = 1000 en meer

NSSOMainLocalUnit en Seat:

- Codering erkend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek

Een code die bestaat in de codetabellen van KBO

<https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen>

[Identificatiegegevens \(XLSX, 244.03 KB\)](#)

Code = 0 voor buitenlandse werkgevers

EnterpriseClosureFundCode: (FSO)

- Code die het type bijdrage weergeeft dat de werkgever moet betalen betreffende het fonds voor sluiting van ondernemingen
- Toegelaten waarden
 - N = Werkgever uitgesloten van de bijdrage in een bijdrageplichtige categorie
 - O = Werkgever met een categorie die is uitgesloten van het toepassingsgebied van de bijdrage.
 - B = Werkgever die de niet-commerciële bijdrage verschuldigd is (vanaf het 2e kwartaal 2008).
 - C = Werkgever die de commerciële bijdrage verschuldigd is (vanaf het 1e kwartaal 2010).

WorkmanCodes:

- Bijdragecode sectoraal pensioenfonds arbeider.
- Mogelijke waarden:
 - 0 = bijdrage verschuldigd
 - 1 = verhoogde bijdrage
 - 2 = solidariteitsbijdrage
 - 8 = bijdrage niet verschuldigd
 - 9 = niet van toepassing

EmployeeCodes:

- Bijdragecode sectoraal pensioenfonds bediende
- Mogelijke waarden:
 - 0 = bijdrage verschuldigd
 - 1 = verhoogde bijdrage
 - 2 = solidariteitsbijdrage
 - 8 = bijdrage niet verschuldigd
 - 9 = niet van toepassing

CapeloScope:

- In het kader van de informatieplicht rond pensioenopbouw voor werknemers in de overheidssector, moeten de werkgevers die binnen het toepassingsdomein van Capelo vallen, vanaf het eerste kwartaal 2011 specifieke loopbaangegevens betreffende de overheidspensioenen in de DMFA-kwartaalaangifte opgeven.
- Mogelijke waarden:
 - FALSE = de werkgever behoort niet tot het toepassingsdomein Capelo
 - TRUE = de werkgever behoort tot het toepassingsdomein Capelo

UnionDuesApplicationIndicator:

Geeft aan of de werkgever tot het toepassingsgebied van de syndicale premie vermindering behoort

- FALSE = de werkgever behoort niet tot het toepassingsgebied van de syndicale premievermindering
- TRUE = de werkgever behoort tot het toepassingsgebied van de syndicale premievermindering

1.7.3 Zones

ACTIVITEITSTYPE

Xml label(s): ActivityType

BESCHRIJVING	Type activiteit
TOEGELATEN DOMEIN:	Een code die bestaat in de codetabellen van KBO https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen Hoedanigheid, soort activiteit en toelatingscodes
FUNCTIONEEL BLOK:	ActivityCode
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien in functioneel blok LocalUnits
FORMAAT:	

ACTIEVE EBOX

Xml label(s): ActiveEbox

BESCHRIJVING	Deze zone geeft aan of de werkgever een eBox gebruikt
TOEGELATEN DOMEIN:	true = eBox actief: de werkgever heeft een eBox en er is al minstens 1 connectie mee gemaakt. false = eBox niet actief: de werkgever heeft geen eBox of de werkgever heeft een eBox maar heeft nog nooit een connectie gemaakt
FUNCTIONEEL BLOK:	Ebox
TYPE:	
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

BUSNUMMER

Xml label(s): BoxNumber

BESCHRIJVING	Nummer van de postbus
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

KASSA SERIENUMMER
Xml label(s): CashRegisterNbr

BESCHRIJVING	Unieke identificatie van de geregistreerde kassa.
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	RegisteredCasRegister
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het blok RegisteredCashRegister aanwezig is.
FORMAAT:	

WERKGEVERSCATEGORIE

Xml label(s): CategoryIndex

BESCHRIJVING	De categorie van de werkgever stemt overeen met een classificatie eigen aan de RSZ. Deze is gebaseerd op de activiteiten van de werkgever en de te innen bijdragen
TOEGELATEN DOMEIN:	Een geheel getal van {100 ;999} Een code die bestaat in de gestructureerde bijlagen, bijlage 27
FUNCTIONEEL BLOK:	Category OriginalCategoryIndex
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	3
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien blok Category Optioneel indien blok OriginalCategoryIndex
FORMAAT:	

SYNCHRONISATIEDATUM MET DE GEGEVENS VAN KBO

Xml label(s): CbeSynchronisationDate

BESCHRIJVING	Laatste datum waarop de gegevens werden gelijkgesteld met deze van de KruispuntBank voor Ondernemingen
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	SignallInfo
TYPE:	Datum
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag

CODE
Xml label(s): Code

BESCHRIJVING	Een code die informatie bevat over het gegeven
TOEGELATEN DOMEIN:	zie hoofdstuk 'Bijlagen'
FUNCTIONEEL BLOK:	ForeignCode ActivityCode NSSOMainLocalUnit Seat ImportanceCode EnterpriseClosureFundCode WorkmanCode EmployeeCode CapeloScope UnionDuesApplicationIndicator
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	

TYPE GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST**Xml label(s):** CollectiveSocialServiceType

BESCHRIJVING	Type gemeenschappelijke sociale dienst
TOEGELATEN DOMEIN:	• collectiveSocialService • flandersCollectiveSocialService • policeCollectiveSocialService
FUNCTIONEEL BLOK:	CollectiveSocialServiceAffiliation
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	

BEVOEGDHEIDSCODE VESTIGINGSEENHEID

Xml label(s): CompetenceCode

BESCHRIJVING	Bevoegdheidscode van de vestigingseenheid. Deze code is gerelateerd aan de regio.
TOEGELATEN DOMEIN:	VL = Vlaanderen BR = Brussel WA = Wallonië DG = Duitse gemeenschap Niet aanwezig = niet gekend
FUNCTIONEEL BLOK:	Addresses
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	2
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

TYPE TWEEDE PENSIOENPIJLER CONTRACTUELEN

Xml label(s): ContractualPensionSchemeType

BESCHRIJVING	Type aansluiting tweede pensioenpijler contractuelen
TOEGELATEN DOMEIN:	• provant • federal2ndPillar • prolocus • ethiasPensionFundPpo
FUNCTIONEEL BLOK:	ContractualPensionSchemeAffiliation
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	

LANDCODE

Xml label(s): CountryNisCode

BESCHRIJVING	NIS code voor een land zoals gedefinieerd wordt op statbel.fgov.be
TOEGELATEN DOMEIN:	Een geheel getal van {100 ;999} Een code die bestaat in de gestructureerde bijlagen, bijlage 5
FUNCTIONEEL BLOK:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	3
AANWEZIGHEID:	Facultatief Er wordt geen code getoond voor Belgische werkgevers.
FORMAAT:	

CREATIEDATUM VAN HET SIGNAAL

Xml label(s): CreationDate

BESCHRIJVING	Datum waarop de selectie van de gegevens plaats vond
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	SignalInfo
TYPE:	Datum
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag

DAGELIJKSE REGISTRATIE CODE

Xml label(s): DailyRegistrationChoiceCode

BESCHRIJVING	Code die de keuze in Dimona weergeeft betreffende het dagelijkse registratiesysteem voor de werkgevers in de sector van de horeca. Let wel: deze informatie betreft enkel de keuze die de werkgever in de webapplicatie Dimona heeft aangeduid, en zegt dus niks over het effectieve gebruik ervan.
TOEGELATEN DOMEIN:	1 = de werkgever gebruikt enkel het dagelijkse registratiesysteem 2 = de werkgever gebruikt enkel het geregistreerd kasregister 3 = de werkgever gebruikt het dagelijkse registratiesysteem en het geregistreerd kasregister
FUNCTIONEEL BLOK:	DailyRegistrationChoice
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	1
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het functioneel blok DailyRegistrationChoice aanwezig is
FORMAAT:	

BENAMING PER TAAL

Xml label(s): Denomination_nl, Denomination_fr, Denomination_de, Denomination_en*,
Denomination_other*

BESCHRIJVING	Naam van een onderneming of een vestigingseenheid met aanduiding van de taal.
TOEGELATEN DOMEIN:	Deze zone komt 2 keer voor bij tweetalige werkgevers.
FUNCTIONEEL BLOK:	Employer JuridicalRepresentative LocalUnit
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	160
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

*Alleen voor vestigingseenheden (Localunits)

DMFA TOESTAND

Xml label(s): DmfaStatus

BESCHRIJVING	Geeft de status van de Dmfa aangifte die van toepassing is op het betreffende kwartaal
TOEGELATEN DOMEIN:	• Dmfa_Expected • No_Dmfa_Expected • Dmfa_Received • Dmfa_Delayed (= stilzwijger) Deze zone toont de Dmfa situatie van het betreffende kwartaal. De werkgever is DMFA plichtig als er volgens Dimona nog personeel aanwezig is voor het kwartaal.
FUNCTIONEEL BLOK:	Quarters
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het functioneel blok Quarters aanwezig is
FORMAAT:	

EINDDATUM

Xml label(s): EndDate

BESCHRIJVING	In het functioneel blok Employer: de eerste dag vanaf wanneer een periode beëindigd is. In het functioneel blok LocalUnits: de laatste dag van een periode.
TOEGELATEN DOMEIN:	Deze zone wordt alleen getoond als er een einddatum is.
FUNCTIONEEL BLOK:	EmploymentPeriod ForeignCode ActivityCode ImportanceCode NSSOMainLocalUnit Seat Category EnterpriseClosureFundCode EnterprisePeriod EnterpriseRelation WorkmanCodes EmployeeCodes CapeloScope StatutoryPensionSchemeAffiliation ContractualPensionSchemeAffiliation NssoSubjectedPayrollPercentages CollectiveSocialServiceAffiliation UnionDuesApplicationIndicator LocalUnit Addresses
TYPE:	Datum
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Facultatief. De zone is enkel aanwezig als er een einddatum is
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag

ONDERNEMINGSNUMMER
Xml label(s): EnterpriseNumber

BESCHRIJVING	Ondernemingsnummer waarmee een werkgever of vestigingseenheid geïdentificeerd wordt
TOEGELATEN DOMEIN:	Getal van 10 cijfers waarvan : de posities 1 tot 8 overeenkomen met een volgnummer; de posities 9 en 10 overeenkomen met een controlegetal. Als het ondernemingsnummer niet gekend is, dient de waarde nul meegedeeld te worden.
FUNCTIONEEL BLOK:	Employer LocalUnit RegisteredCasRegister
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het een vestigingseenheid is
FORMAAT:	NNNNNNNNCC · NNNNNNNN is het nummer · CC is het controlegetal

EINDDATUM GELDIGHEID GEREgistREERD KASSASysTEEM

Xml label(s): FdmCashRegisterLinkEndDate

BESCHRIJVING	Datum waarop de fiscale datamodule werd ontkoppeld van het geregistreerd kassasysteem
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	RegisteredCasRegister
TYPE:	Datum
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag

BEGIN DATUM GELDIGHEID GEREgistREERD KASSASysTEEM**Xml label(s): FdmCashRegisterLinkStartDate**

BESCHRIJVING	Datum waarop de fiscale datamodule werd gelinkt aan het geregistreerd kassasysteem.
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	RegisteredCasRegister
TYPE:	Datum
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het blok RegisteredCashRegister aanwezig is.
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag

BIJKANTOOR SOCIAAL SECRETARIAAT

Xml label(s): FilialSecSocNbr

BESCHRIJVING	Dit is het nummer van het bijkantoor van het erkend sociaal secretariaat waarbij de werkgever is aangesloten.
TOEGELATEN DOMEIN:	Een geheel getal van {100 ;999}
FUNCTIONEEL BLOK:	FilialSecSoc
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	3
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het blok Mandates aanwezig is.
FORMAAT:	

FISCALE DATA MODULE GEREISTREERD KASSASYSSTEEM

Xml label(s): FiscalDataModuleNbr

BESCHRIJVING	Identificatie van de Fiscale Data Module (FDM). De module securely logs en timestamps transacties
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	RegisteredCasRegister
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het blok RegisteredCashRegister aanwezig is.
FORMAAT:	

NUMMER IN DE STRAAT
Xml label(s): HouseNumber

BESCHRIJVING	Huisnummer
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	11
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

TYPE FUNCTIE JURIDISCH VERTEGENWOORDIGER**Xml label(s):** JuridicalRepresentativeType

BESCHRIJVING	Type functie van de juridisch vertegenwoordiger
TOEGELATEN DOMEIN:	JuridicalRepresentativeType: 0 = Algemeen lasthebber 1 = Syndicus 2 = Voorzitter 3 = Vast vertegenwoordiger Commissaris 4 = Vertegenwoordiger (niet bestuurder) 5 = Vereffenaar 6 = Sekwester (aangeduid door rechtbank) 7 = Curator (aanstelling door rechtbanken) 8 = Voorlopig bewindvoerder(Aanstelling door rechtbanken) 9 = Commissaris opschorting (Aanstelling door rechtbanken) 10 = Gerechtelijke raadsman (verkwisters) 11 = Belgisch filiaal
FUNCTIONEEL BLOK:	JuridicalRepresentative
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

RECHTSTOESTAND FALING**Xml label(s): JuridicalSituation**

BESCHRIJVING	Administratieve code die aangeeft of de werkgever ooit vervolgd werd.
TOEGELATEN DOMEIN:	JuridicalSituation: NULL = Werkgever niet vervolgd 0AA = Werkgever ex-vervolgd (AA = jaar waarin de werkgever ex-vervolgd werd) 100 = Vervolgd 200 = Vervolgd belangrijke debiteur 300 = Vervolgd voor meer dan 10 miljoen 400 = Failliet 500 = Actueel oninbaar 600 = Definitief oninbaar 700 = Vervolgd met schikking van boedelafstand 800 = Vervolgd belangrijke debiteur met schikking van boedelafstand 900 = Vervolgd 10 miljoen met schikking van boedelafstand Z00 = Voorstel van oninbaarheid
FUNCTIONEEL BLOK:	Employer
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	3
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

LOCALITEITSCODE VESTIGINGSEENHEID

Xml label(s): LocationInsCode

BESCHRIJVING	NIS-code van de vestigingseenheid. Codering erkend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.
TOEGELATEN DOMEIN:	een code die bestaat in de codetabel van KBO https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen , Identificatiegegevens
FUNCTIONEEL BLOK:	Addresses
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	5
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	NNNNN

LAATSTE WIJZIGINGSDATUM
Xml label(s): LastModificationDate

BESCHRIJVING	Dit is de laatste datum waarop er een wijziging gebeurde in het werkgeversrepertorium
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	Modifications
TYPE:	datum
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag

RECHTSVORMCODE KBO

Xml label(s): LegalFormCbeCode

BESCHRIJVING	Rechtsvormcode die gebaseerd is op het KBO formaat Enkel aanwezig voor rechtspersonaliteiten en wanneer een ondernemingsnummer gelinkt is aan de werkgever.
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	Employer
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	3
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	Een code die bestaat in de codetabellen van KBO https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen Juridische gegevens

WIJZIGING

Xml label(s): Modification

BESCHRIJVING	Dit blok wordt voorlopig niet gebruikt
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	Modifications
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

GEMEENTENAAM**Xml label(s): MunicipalityName**

BESCHRIJVING	Benaming van de stad of gemeente
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	100
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

RSZ NUMMER

Xml label(s): NOSSRegistrationNbr

BESCHRIJVING	Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 moet ingeschreven zijn bij de RSZ. Het gaat om een defi initief RSZ-nummer.
TOEGELATEN DOMEIN:	Geheel getal en element van [100006;199999934]
FUNCTIONEEL BLOK:	Employer
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	9
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	NNNNNNNCC · NNNNNNN is het nummer · CC is het controlegetal.

OFFICIELE TAAL

Xml label(s): OfficialLanguage

BESCHRIJVING	Taal die gebruikt wordt voor de communicatie met de werkgever
TOEGELATEN DOMEIN:	fr, de, nl, bilingual
FUNCTIONEEL BLOK:	Employer
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

TARIEF AANSLUITING TWEDE PENSIOENPIJLER CONTRACTUELEN

Xml label(s): PayrollPercentageType

BESCHRIJVING	Gekozen tarief voor de aansluiting tweede pensioenpijler contractuelen
TOEGELATEN DOMEIN:	Een getal van {0 ;999} 0: 1% 1: 2% 2: 2,5% 3: 3% 4: 3,5% 5: 4% 6: 5% 7: 6% 8: 8% 9: 10% 10: 1,25% 11: 2,25% 12: 3,25% 13: 7% 14: 3,11% 15: 4,5 % 16: 5,4% 999: 0%
FUNCTIONEEL BLOK:	NssoSubjectedPayrollPercentages
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	3

AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	

POSTCODE

Xml label(s): PostCode

BESCHRIJVING	Postcode van de stad of gemeente
TOEGELATEN DOMEIN:	Voor belgische adressen, een code die bestaat in de gestructureerde bijlagen, bijlage 23
FUNCTIONEEL BLOK:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	15
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

DMFA KWARTAAL
Xml label(s): Quarter

BESCHRIJVING	DMFA jaar-kwartaal waarop het gegeven betrekking heeft
TOEGELATEN DOMEIN:	Jaar-kwartaal - K is een geldig kwartaal
FUNCTIONEEL BLOK:	Quarters
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het functioneel blok Quarters aanwezig is
FORMAAT:	JJJK . JJJ is het jaar . K is het kwartaal

SECTOR

Xml label(s): Sector

BESCHRIJVING	Sector van de werkgever
TOEGELATEN DOMEIN:	private public_fed_reg public_pla
FUNCTIONEEL BLOK:	Employer
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

TYPE SIGNAAL

Xml label(s): SignalType

BESCHRIJVING	Type van signaal
TOEGELATEN DOMEIN:	Full :de selectie bevat alle werkgevers die ten minste één dag actief zijn gedurende de laatste 3 jaar. Delta: de selectie bevat alle werkgevers die actief zijn of waren gedurende de laatste 3 jaar en waarvoor een wijziging gebeurde na de vorige verzendi
FUNCTIONEEL BLOK:	SignalInfo
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	

STARTDATUM**Xml label(s): StartDate**

BESCHRIJVING	Begindatum waarop het gegeven van toepassing is
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	EmploymentPeriod ForeignCode ActivityCode ImportanceCode NSSOMainLocalUnit Seat Category EnterpriseClosureFundCode EnterprisePeriod EnterpriseRelation WorkmanCodes EmployeeCodes CapeloScope StatutoryPensionSchemeAffiliation ContractualPensionSchemeAffiliation NssoSubjectedPayrollPercentages CollectiveSocialServiceAffiliation UnionDuesApplicationIndicator LocalUnit Addresses
TYPE:	Datum
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het functioneel blok aanwezig is
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag

TYPE AANSLUITING PENSIOENREGIME STATUTAIREN

Xml label(s): StatutoryPensionSchemeType

BESCHRIJVING	Type aansluiting pensioenregime statutairen
TOEGELATEN DOMEIN:	StatutoryPensionSchemeType: • stateScheme • parastatal • bpost • proximus • brusselsAirport • federalPolice • hrRail • rtbf • plaOldScheme • plaOtherScheme • noContributionScheme • skeyes
FUNCTIONEEL BLOK:	StatutoryPensionSchemeAffiliation
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	

NAAM VAN DE STRAAT
Xml label(s): StreetName

BESCHRIJVING	Naam van de straat
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	100
AANWEZIGHEID:	Facultatief
FORMAAT:	

SMARTKAART SERIENUMMER GEREGISTREERD KASSASYSTEEM

Xml label(s): VatSigningCardNbr

BESCHRIJVING	Smartcard met certificaat om de door de FDM verstrekte gegevens te ondertekenen
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	RegisteredCasRegister
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het blok RegisteredCashRegister aanwezig is.
FORMAAT:	

BEGIN INGEBRUIKNAME GEREGISTREERD KASSASYSTEEM**Xml label(s): VscRegistrationDate**

BESCHRIJVING	Registratiedatum van de 'VAT Signing Card' (VCS)
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	RegisteredCasRegister
TYPE:	Datum
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het blok RegisteredCashRegister aanwezig is.
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag

1.7.4 Functionele blokken

ACTIVITEIT NACE CODE
Xml label(s): ActivityCode

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de activiteitscode die geldig is voor de werkgever voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	Code StartDate EndDate ActivityType
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

ADRESSEN

Xml label(s): Addresses

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de adressen van een werkgever, een juridisch vertegenwoordiger of een vestigingseenheid
INHOUD (ZONES):	CompetenceCode LocationInsCode StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	Address_nl Address_fr Address_de Address_other
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

ADRES per taal

Xml label(s): Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other

BESCHRIJVING	Functioneel blok met het adres
INHOUD (ZONES):	StreetName HouseNumber BoxNumber PostCode MunicipalityName CountryNisCode
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	3
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

CAPELOSCOOP

Xml label(s): CapeloScope

BESCHRIJVING	Functioneel blok met aanduiding of de werkgever behoort tot het toepassingsdomein Capelo voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	Code StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

CAPELOSCOOPS

Xml label(s): CapeloScopes

BESCHRIJVING	Functioneel blok met aanduidingen of de werkgever behoort tot het toepassingsdomein Capelo
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	CapeloScope
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

CATEGORIEËN
Xml label(s): Categories

BESCHRIJVING	Functioneel blok met alle categorieën gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	Category
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

CATEGORIE
Xml label(s): Category

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de categorie die geldig is voor de werkgever voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	CategoryIndex StartDate EndDate OriginalCategoryIndex
GELINKTE BLOKKEN:	EnterpriseClosureFundCodes SecondPillarPensions
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

COLLECTIEF SOCIALE DIENST
Xml label(s): CollectiveSocialServiceAffiliation

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de gemeenschappelijke sociale dienst die geldig is voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	CollectiveSocialServiceType StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

COLLECTIEF SOCIALE DIENSTEN

Xml label(s): CollectiveSocialServiceAffiliations

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de gemeenschappelijke sociale diensten gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	CollectiveSocialServiceAffiliation
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

AANSLUITING TWEEDE PENSIOENPIJLER CONTRACTUELEN

Xml label(s): ContractualPensionSchemeAffiliation

BESCHRIJVING	Functioneel blok met informatie over de aansluiting tweede pensioenpijler contractuelen
INHOUD (ZONES):	PayrollPercentageType StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	NssoSubjectedPayrollPercentages
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

AANSLUITINGEN TWEEDE PENSIOENPIJLER CONTRACTUELEN

Xml label(s): ContractualPensionSchemeAffiliations

BESCHRIJVING	Functioneel blok met informatie over de aansluitingen tweede pensioenpijler contractuelen gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	ContractualPensionSchemeAffiliation
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

DAGELIJKSE REGISTRATIE
Xml label(s): DailyRegistrationChoice

BESCHRIJVING	Functioneel blok met informatie over de dagelijkse registratie.
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	DailyRegistrationChoiceCode
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

BENAMINGEN

Xml label(s): Denominations

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de benamingen van een persoon , een onderneming of een vestigingseenheid
INHOUD (ZONES):	Denomination_nl Denomination_fr Denomination_de Denomination_en (alleen voor vestigingseenheden) Denomination_other (alleen voor vestigingseenheden)
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Verplicht indien de functionele blokken Employer of JuridicalRepresentative

EBOX
Xml label(s): Ebox

BESCHRIJVING	Functioneel blok met informatie over de eBox van de werkgever
INHOUD (ZONES):	AcitiveEbox
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	facultatief

ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

Xml label(s): EconomicActivity

BESCHRIJVING	Functioneel blok met alle activiteit NACE codes gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	ActivityCode
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	facultatief

BEDIENDENCODE**Xml label(s):** EmployeeCode

BESCHRIJVING	Functioneel blok met bijdragecodes sectoraal pensioenfonds bediende die geldig is voor de werkgever voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	Code StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

BEDIENDENCODES

Xml label(s): EmployeeCodes

BESCHRIJVING	Functioneel blok met bijdragecodes sectoraal pensioenfonds bediende gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	EmployeeCode
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

WERKGEVER
Xml label(s): Employer

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de informatie over de werkgever.
INHOUD (ZONES):	NOSSRegistrationNbr EnterpriseNumber OfficialLanguage Sector
GELINKTE BLOKKEN:	Denominations Addresses EmploymentPeriods ForeignCodes EconomicActivity MunicipalityCodes ImportanceCodes Categories CapeloScopes StatutoryPensionSchemeAffiliations ContractualPensionSchemeAffiliations CollectiveSocialServiceAffiliations UnionDuesApplicationIndicators JuridicalRepresentative
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

ACTIVITEITSPERIODE WERKGEVER**Xml label(s):** EmploymentPeriod

BESCHRIJVING	Functioneel blok met een activiteitsperiode van een werkgever
INHOUD (ZONES):	StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

ACTIVITEITSPERIODES WERKGEVER**Xml label(s):** EmploymentPeriods

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de activiteitsperiodes van een werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	EmploymentPeriod
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	facultatief

FONDS VOOR SLUITING VAN ONDERNEMINGEN

Xml label(s): EnterpriseClosureFundCode

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de FSO code die geldig is voor de werkgever voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	Code StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

FONDSEN VOOR SLUITING VAN ONDERNEMINGEN

Xml label(s): EnterpriseClosureFundCodes

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de FSO codes gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	EnterpriseClosureFundCode
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

ACTIVITEITSPERIODE ONDERNEMING

Xml label(s): EnterprisePeriod

BESCHRIJVING	Functioneel blok met een activiteitsperiode van een onderneming
INHOUD (ZONES):	StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	facultatief

ACTIVITEITSPERIODES ONDERNEMING

Xml label(s): EnterprisePeriods

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de activiteitsperiodes van een onderneming
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	EnterprisePeriod
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	facultatief

RELATIE MET DE ONDERNEMING

Xml label(s): EnterpriseRelation

BESCHRIJVING	Functioneel blok met een periode waarin de vestigingseenheid gelinkt was met de onderneming
INHOUD (ZONES):	StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	facultatief

RELATIES MET DE ONDERNEMING

Xml label(s): EnterpriseRelations

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de periodes waarin de vestigingseenheid gelinkt was met de onderneming
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	EnterpriseRelation
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

BIJHUIS SOCIAAL SECRETARIAATXml label(s): FilialSecSoc

BESCHRIJVING	Functioneel blok met het bijhuis van het sociaal secretariaat waarbij de werkgever is aangesloten.
INHOUD (ZONES):	FilialSecSocNbr
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

CODE VOOR BUITENLANDSE WERKGEVERS

Xml label(s): ForeignCode

BESCHRIJVING	Functioneel blok met met de buitenlanderscode die geldig is voor de werkgever voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	Code StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

CODES VOOR BUITENLANDSE WERKGEVERS

Xml label(s): ForeignCodes

BESCHRIJVING	Functioneel blok met alle buitenlanderscodes gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	ForeignCode
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief Dit blok wordt alleen getoond als het een buitenlandse werkgever is

BELANGRIJKHEIDSCODE

Xml label(s): ImportanceCode

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de belangrijkheidscode die geldig is voor de werkgever voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	Code StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

BELANGRIJKHEIDSCODES
Xml label(s): ImportanceCodes

BESCHRIJVING	Functioneel blok met alle belangrijkheidscodes gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	ImportanceCode
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	facultatief

JURIDISCH VERTEGENWOORDIGER

Xml label(s): JuridicalRepresentative

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de actuele juridisch vertegenwoordiger voor de werkgever. De juridisch vertegenwoordiger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de werkgever vertegenwoordigt in het kader van zijn procedures ten aanzien van de sociale zekerh
INHOUD (ZONES):	JuridicalRepresentativeType Denomination
GELINKTE BLOKKEN:	Address
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

VESTIGINGSEENHEID
Xml label(s): LocalUnit

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de informatie over een vestigingseenheid
INHOUD (ZONES):	EnterpriseNumber StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	Addresses Denominations EconomicActivity EnterpriseRelations
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

VESTIGINGSEENHEDEN
Xml label(s): LocalUnits

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de vestigingseenheden voor een werkgever gedurende de activiteitsperiode van de onderneming
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	LocalUnit
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

MANDATEN

Xml label(s): Mandates

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de bijhuizen van het sociaal secretariaat waarbij de werkgever is aangesloten actueel of in de toekomst.
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	FilialSecSoc
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

WIJZIGINGEN

Xml label(s): Modifications

BESCHRIJVING	Functioneel blok betreffende de wijzigingen sinds de vorige selectie
INHOUD (ZONES):	LastModificationDate Modification
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

LOCALITEITSCODES

Xml label(s): MunicipalityCodes

BESCHRIJVING	Functioneel blok met alle localiteitscodes gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	NSSOMainLocalUnit Seat
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

LOCALITEITSCODE VESTIGINGSEENHEID

Xml label(s): NSSOMainLocalUnit

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de localiteitscode van de belangrijkste vestigingseenheid die geldig is voor de werkgever voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	Code
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

TYPE BIJDRAGEVOETEN

Xml label(s): NssoSubjectedPayrollPercentages

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de gekozen tarieven voor de aansluiting tweede pensioenpijler contractuelen gedurende de periode van aansluiting.
INHOUD (ZONES):	PayrollPercentageType StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

CATEGORIE VAN HERKOMST
Xml label(s): OriginalCategoryIndex

BESCHRIJVING	Functioneel blok dat bij een overdracht van categorie voor eenzelfde werkgever de categorie van herkomst bevat.
INHOUD (ZONES):	CategoryIndex
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

INFO BETREFFENDE HET DMFA KWARTAAL

Xml label(s): QuarterInfo

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de informatie die van toepassing is op de DMFA kwartalen
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	Quarters
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

DMFA KWARTALEN
Xml label(s): Quarters

BESCHRIJVING	Functioneel blok met het actuele en het vorige kwartaal waarop de betaling kan toegepast worden
INHOUD (ZONES):	Quarter DmfaStatus
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	2
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

GEREGISTREERDE KASSASYSTEMEN
Xml label(s): RegisteredCashRegisters

BESCHRIJVING	Functioneel blok met informatie over de geregistreerde kassasystemen per vestigingseenheid
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	RegisteredCasRegister
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	facultatief

GEREGISTREERD KASSASYSTEEM
Xml label(s): RegisteredCashRegister

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de informatie over een geregistreerd kassasysteem van een vestigingseenheid
INHOUD (ZONES):	EnterpriseNumber CashRegisterNbr VatSigningCardNbr FiscalDataModuleNbr VscRegistrationDate FdmCashRegisterLinkStartDate FdmCashRegisterLinkEndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

LOCALITEITSCODE SOCIALE ZETEL

Xml label(s): Seat

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de localiteitscode van het adres van de de sociale zetel van de werkgever.
INHOUD (ZONES):	Code
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

TWEEDE PENSIOENPIJLERS
Xml label(s): SecondPillarPensions

BESCHRIJVING	Functioneel blok met informatie over de tweede pensioenpijlers gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	WorkmanCodes EmployeeCodes
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	facultatief

SIGN**Xml label(s): SIGN**

BESCHRIJVING	Root van de SIGN XML-boodschap
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	SignalInfo Employer Mandates LocalUnits
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

INFO OVER DE VERZENDING

Xml label(s): SignalInfo

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de informatie betreffende het signaal dat verzonden wordt via het bestand
INHOUD (ZONES):	CreationDate SignalType CbeSynchronisationDate
GELINKTE BLOKKEN:	Modifications QuarterInfo
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

AANSLUITING PENSIOENREGIME STATUTAIREN

Xml label(s): StatutoryPensionSchemeAffiliation

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de aansluiting bij een pensioenregime statutairen die geldig is voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	StatutoryPensionSchemeType StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

AANSLUITINGEN PENSIOENREGIME STATUTAIREN**Xml label(s):** StatutoryPensionSchemeAffiliations

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de aansluitingen bij een pensioenregime statutairen gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	StatutoryPensionSchemeAffiliation
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

SYNDICALE PREMIE

Xml label(s): UnionDuesApplicationIndicator

BESCHRIJVING	Functioneel blok met informatie over de syndicale premievermindering die geldig is voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	Code StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

SYNDICALE PREMIES

Xml label(s): UnionDuesApplicationIndicators

BESCHRIJVING	Functioneel blok met informatie over de syndicale premieverminderingen gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	UnionDuesApplicationIndicator
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Facultatief

WERKNEMERSCODE

Xml label(s): WorkmanCode

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de bijdragecode sectoraal pensioenfonds arbeider die geldig is voor een bepaalde periode
INHOUD (ZONES):	Code StartDate EndDate
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

WERKNEMERSCODES

Xml label(s): WorkmanCodes

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de bijdragecodes sectoraal pensioenfonds arbeider gedurende de activiteitsperiode van de werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	WorkmanCode
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	oneindig
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar